




begane grond



eerste verdieping



begane grond



eerste verdieping

Legenda

⊙	drukknop bel	⊙	schakelaar enkelpolig	□	opstelplaats wasdroger	⊣ w	wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
⊙	bel	⊙	wisselschakelaar enkelpolig	WD	opstelplaats wasmachine	⊣ wp	wandcontactdoos warmtepomp
⚡	meterkast	⊙	serieschakelaar enkelpolig	WM	omvormer PV panelen	• NA	naregeling vloerverwarming
m	rookmelder, niet-ioniserend	⊣	schakelaar enkelpolig met wandcontactdoos	OV		☒	inbouwsteen tbv vogels
⊙	aansluitpunt verlichting plafond	⊣	wandcontactdoos met randaarde	WP	warmtepomp	☒	inbouwsteen tbv gierwaluw
⊙	aansluitpunt verlichting wand	⊣	wandcontactdoos dubbel met randaarde	WTW	WTW-unit	☒	inbouwsteen tbv vloermuizen
⊙	centraal aardpunt	mv	mechanische afvoer			⊣	bestaande electra verplaatst
⊙	aansluitpunt elektra onbedraad	mv	mechanische toevoer			⊣	bestaande installatiepunten verplaatst
• th	thermostaat	⊙	verdeler vloerverwarming			⊣	nieuwe electra
• cai	centrale antenne inrichting	⊣	wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasdroger			⊣	nieuwe installatiepunten
• dat	datapunt	⊣	wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine			⊣	GR.01 standaard ruwbouwopties
⊙ BL	aansluitpunt buitenverlichting wand	⊣	wandcontactdoos PV panelen				
⊙ GL	buitenverlichtingsarmatuur wand kleur grijs (downlight armatuur)						

Opmerkingen:

- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan:
 - de exacte maten zoals aangegeven
 - de exacte oppervlakten zoals aangegeven
 - de exacte plaats en vorm van de badkamerradiator
 - de exacte plaats en type van het elektra
- aantal MV punten indicatief, exacte locatie n.t.b.
- locatie dakunit indicatief i.v.m. eventueel verplaatsen t.a.v. zonnepanelen
- installatie opstellingen in technische ruimte is indicatief
- aantal PV panelen zijn indicatief. definitief aantal volgt na kopersopties en BENG berekening

Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-00
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezaten Meander Zuidrand fase 4

Verkooptekening Type A plattegronden
Optie GR.02.TA, GR.04, GR.05, GR.15, GR.26



zijgevel




achtergevel

GR.04



zijgevel

GR.04



achtergevel

Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-01
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4

Verkooptekening Type A gevels
Optie GR.02.TA, GR.04

GR.02.TA

GR.02.TA

zijgevel

achtergevel

GR.05

alleen mogelijk
i.c.m. GR.02.TA

GR.05

alleen mogelijk
i.c.m. GR.02.TA

GR.02.TA

GR.02.TA


zijgevel

achtergevel


Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-02
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4


Verkooptekening Type A gevels
Optie GR.02.TA, GR.05




begane grond



begane grond



tweede verdieping



tweede verdieping

Legenda

	drukknop bel		schakelaar enkelpolig		opstelplaats wasdroger		wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
	bel		wissel-schakelaar enkelpolig		opstelplaats wasmachine		wandcontactdoos warmtepomp
	meterkast		serieschakelaar enkelpolig		omvormer PV panelen		naregeling vloerverwarming
	rookmelder, niet-ioniserend		schakelaar enkelpolig met wandcontactdoos		warmtepomp		inbouwsteen tbv vogels
	aansluitpunt verlichting plafond		wandcontactdoos met randaarde		WTW-unit		inbouwsteen tbv gierzwaluw
	aansluitpunt verlichting wand		wandcontactdoos dubbel met randaarde				inbouwsteen tbv vleermuizen
	centraal aardpunt		mechanische afvoer				bestaande electra verplaatst
	aansluitpunt elektra onbedraad		mechanische toevoer				bestaande installatiepunten verplaatst
	thermostaat		verdeler vloerverwarming				nieuwe electra
	centrale antenne inrichting		wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasdroger				nieuwe installatiepunten
	datapunt		wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine				standaard ruwbouwopties
	BL = aansluitpunt buitenverlichting wand		wandcontactdoos PV panelen				
	GL = buitenverlichtingsarmatuur wand kleur grijs (downlight armatuur)						

Opmerkingen:

- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan:
 - de exacte maten zoals aangegeven
 - de exacte oppervlakten zoals aangegeven
 - de exacte plaats en vorm van de badkamerradiator
 - de exacte plaats en type van het elektra
- aantal MV punten indicatief, exacte locatie n.t.b.
- locatie dakunit indicatief i.v.m. eventueel verplaatsen t.a.v. zonnepanelen
- installatie opstellingen in technische ruimte is indicatief
- aantal PV panelen zijn indicatief. definitief aantal volgt na koperopties en BENG berekening

Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-03
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
 Markiezaten Meander Zuidrand fase 4
 Verkooptekening Type A plattegronden
 Optie GR.01,GR.08.TA,GR.09,GR.10,GR.12.TA,GR.16.TA,GR.22,GR.23



zijgevel


achtergevel

achtergevel


Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-04
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
 Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4


Verkooptekening Type A gevels
 Optie GR.08.TA, GR.09, GR.10, GR.12.TA, GR.22, GR.23



begane grond



begane grond



eerste verdieping

Legenda


⊙	drukknop bel	⊙	schakelaar enkelpolig	□	opstelplaats wasdroger	⊥ w	wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
⊙	bel	⊙	wisselschakelaar enkelpolig	WD	opstelplaats wasmachine	⊥ wp	wandcontactdoos warmtepomp
⊙	meterkast	⊙	serieschakelaar enkelpolig	WM	omvormer PV panelen	• NA	naregeling vloerverwarming
m	rookmelder, niet-ioniserend	⊙	schakelaar enkelpolig met wandcontactdoos	OV		⊙	inbouwsteen tbv vogels
⊙	aansluitpunt verlichting plafond	⊥	wandcontactdoos met randaarde	WP	warmtepomp	⊙	inbouwsteen tbv gierzuwluw
⊙	aansluitpunt verlichting wand	⊥	wandcontactdoos dubbel met randaarde	WTW	WTW-unit	⊙	inbouwsteen tbv vleermuizen
⊙	centraal aardpunt	mv	mechanische afvoer			⊙	bestaande electra verplaatst
⊙	aansluitpunt elektra onbedraad	mv	mechanische toevoer			⊙	bestaande installatiepunten verplaatst
• th	thermostaat	⊙	verdeler vloerverwarming			⊙	nieuwe electra
• cai	centrale antenne inrichting	⊥ wm	wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasdroger			⊙	nieuwe installatiepunten
• dat	datapunt	⊥ wd	wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine			GR.01	standaard ruwbouwopties
⊙	BL = aansluitpunt buitenverlichting wand	⊥ PV	wandcontactdoos PV panelen				
⊙	GL = buitenverlichtingsarmatuur wand kleur grijs (downlight armatuur)						

Opmerkingen:


- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan:
 - de exacte maten zoals aangegeven
 - de exacte oppervlakten zoals aangegeven
 - de exacte plaats en vorm van de badkamerradiator
 - de exacte plaats en type van het elektra
- aantal MV punten indicatief, exacte locatie n.t.b.
- locatie dakunit indicatief i.v.m. eventueel verplaatsen t.a.v. zonnepanelen
- installatie opstellingen in technische ruimte is indicatief
- aantal PV panelen zijn indicatief. definitief aantal volgt na kopersopties en BENG berekening

Revisie	:	09-05-2022
BLADNR.	:	VKO-05
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024


22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
 Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4
 Verkooptekening Type A plattegronden
 Optie GR.02.TA, GR.18, GR.19, GR.21, GR.24, GR.25




zijgevel



achtergevel



zijgevel




achtergevel

Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-06
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4

Verkooptekening Type A gevels
Optie GR.18, GR.19, GR.24, GR.25



begane grond

Legenda

<ul style="list-style-type: none"> ⊙ drukknop bel bel bel meterkast m rookmelder, niet-ioniserend ⊗ aansluitpunt verlichting plafond ⊗ aansluitpunt verlichting wand ⊕ centraal aardpunt ○ aansluitpunt elektra onbedraad •th thermostaat •cai centrale antenne inrichting •dat datapunt ⊗ BL = aansluitpunt buitenverlichting wand ⊕ GL = buitenverlichtingsarmatuur wand kleur grijs (downlight armatuur) 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ schakelaar enkelpolig ⊕ wisselchakelaar enkelpolig ⊕ serieschakelaar enkelpolig ⊕ schakelaar enkelpolig met wandcontactdoos ⊕ wandcontactdoos met randaarde ⊕ wandcontactdoos dubbel met randaarde mv mechanische afvoer mv mechanische toevoer ⊕ verdelers vloerverwarming ⊕ wm wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasdroger ⊕ wd wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine ⊕ PV wandcontactdoos PV panelen 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ opstelplaats wasdroger WD opstelplaats wasmachine WM opstelplaats wasmachine ov omvormer PV panelen WP warmtepomp WTW WTW-unit 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ w wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming ⊕ wp wandcontactdoos warmtepomp •NA naregeling vloerverwarming inbouwsteen tbv vogels inbouwsteen tbv gierzwaluw inbouwsteen tbv vleermuizen ⊕ bestaande electra verplaatst ⊕ bestaande installatiepunten verplaatst ⊕ nieuwe electra ⊕ nieuwe installatiepunten GR.01 standaard ruwbouwopties
---	---	---	--


Opmerkingen:

- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan:
- de exacte maten zoals aangegeven
- de exacte oppervlakten zoals aangegeven
- de exacte plaats en vorm van de badkamerradiator
- de exacte plaats en type van het elektra
- aantal MV punten indicatief, exacte locatie n.t.b.
- locatie dakunit indicatief i.v.m. eventueel verplaatsen t.a.v. zonnepanelen
- installatie opstellingen in technische ruimte is indicatief
- aantal PV panelen zijn indicatief. definitief aantal volgt na kopersopties en BENG berekening


Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-07
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4


Verkooptekening Type A plattegronden
Optie GR.02.TA, GR.18




begane grond



eerste verdieping



begane grond



eerste verdieping

Legenda

	drukknop bel		schakelaar enkelpolig		opstelplaats wasdroger		wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
	bel		wisselschakelaar enkelpolig		opstelplaats wasmachine		wandcontactdoos warmtepomp
	meterkast		serieschakelaar enkelpolig		omvormer PV panelen		naregeling vloerverwarming
	rookmelder, niet-ioniserend		schakelaar enkelpolig met wandcontactdoos		warmtepomp		inbouwsteen tbv vogels
	aansluitpunt verlichting plafond		wandcontactdoos met randaarde		WTW-unit		inbouwsteen tbv gierwaluw
	aansluitpunt verlichting wand		wandcontactdoos dubbel met randaarde				inbouwsteen tbv vleermuizen
	centraal aardpunt		mechanische afvoer				bestaande electra verplaatst
	aansluitpunt elektra onbedraad		mechanische toevoer				bestaande installatiepunten verplaatst
	thermostaat		verdeler vloerverwarming				nieuwe electra
	centrale antenne inrichting		wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasdroger				nieuwe installatiepunten
	datapunt		wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine				standaard ruwbouwopties
	BL = aansluitpunt buitenverlichting wand		wandcontactdoos PV panelen				
	GL = buitenverlichtingsarmatuur wand kleur grijs (downlight armatuur)						

Opmerkingen:

- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan:
 - de exacte maten zoals aangegeven
 - de exacte oppervlakten zoals aangegeven
 - de exacte plaats en vorm van de badkamerradiator
 - de exacte plaats en type van het elektra
- aantal MV punten indicatief, exacte locatie n.t.b.
- locatie dakunit indicatief i.v.m. eventueel verplaatsen t.a.v. zonnepanelen
- installatie opstellingen in technische ruimte is indicatief
- aantal PV panelen zijn indicatief. definitief aantal volgt na koperopties en BENG berekening

Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-10
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezaten Meander Zuidrand fase 4

Verkooptekening Type B plattegronden
Optie GR.02.TB, GR.04, GR.05, GR.15, GR.26




zijgevel



achtergevel



zijgevel



achtergevel


Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-11
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4

Verkooptekening Type B gevels
Optie GR.02.TB, GR.04, GR.13.TB




zijgevel



achtergevel



zijgevel




achtergevel


Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-12
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
 Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4


Verkooptekening Type B gevels
 Optie GR.02.TB, GR.05




begane grond



begane grond



tweede verdieping



tweede verdieping

Legenda

⊙	drukknop bel	⊙	schakelaar enkelpolig	☐	opstelplaats wasdroger	⌊ w	wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
⊙	bel	⊙	wissel-schakelaar enkelpolig	☐ WD		⌊ wp	wandcontactdoos warmtepomp
⚡	meterkast	⊙	serieschakelaar enkelpolig	☐ WM	opstelplaats wasmachine	● NA	naregeling vloerverwarming
⊙	rookmelder, niet-ioniserend	⊙	schakelaar enkelpolig met wandcontactdoos	☐ ov	omvormer PV panelen	☐	inbouwsteen tbv vogels
⊙	aansluitpunt verlichting plafond	⌊	wandcontactdoos met randaarde	☐ WP	warmtepomp	☐	inbouwsteen tbv gierzwaluw
⊙	aansluitpunt verlichting wand	⌊	wandcontactdoos dubbel met randaarde	☐ WTW	WTW-unit	☐	inbouwsteen tbv vleermuizen
⊙	centraal aardpunt	⊙ mv	mechanische afvoer			⌊	bestaande electra verplaatst
⊙	aansluitpunt elektra onbedraad	⊙ mv	mechanische toevoer			⊙	bestaande installatiepunten verplaatst
⊙	thermostaat	☐	verdeler vloerverwarming			⌊	nieuwe electra
⊙	centrale antenne inrichting	⌊ wm	wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasdroger			⊙	nieuwe installatiepunten
⊙	datapunt	⌊ wd	wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine			⊙	standaard ruwbouwopties
⊙	BL = aansluitpunt buitenverlichting wand	⌊ PV	wandcontactdoos PV panelen				
⊙	GL = buitenverlichtingsarmatuur wand kleur grijs (downlight armatuur)						

Opmerkingen:

- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan:
 - de exacte maten zoals aangegeven
 - de exacte oppervlakten zoals aangegeven
 - de exacte plaats en vorm van de badkamerradiator
 - de exacte plaats en type van het elektra
- aantal MV punten indicatief, exacte locatie n.t.b.
- locatie dakunit indicatief i.v.m. eventueel verplaatsen t.a.v. zonnepanelen
- installatie opstellingen in technische ruimte is indicatief
- aantal PV panelen zijn indicatief. definitief aantal volgt na kopersopties en BENG berekening

Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-13
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4

Verkooptekening Type B plattegronden Optie GR.01,GR.08.TB,GR.09,
GR.10,GR.07.TB,GR.11.TB,GR.13.TB,GR.17.TB,GR.22,GR.23,GR.26



zijgevel

achtergevel

achtergevel




zijgevel


Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-14
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
 Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4


Verkooptekening Type B gevels
 Optie GR.07.TB, GR.08.TB, GR.09, GR.10, GR.22, GR.23




begane grond



begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping

Legenda

⊙	drukknop bel	⊙	schakelaar enkelpolig	☐	opstelplaats wasdroger	⌋ w	wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
⊙	bel	⊙	wisselschakelaar enkelpolig	☐ WD		⌋ wp	wandcontactdoos warmtepomp
⚡	meterkast	⊙	serieschakelaar enkelpolig	☐ WM	opstelplaats wasmachine	● NA	naregeling vloerverwarming
⊗	rookmelder, niet-ioniserend	⊙	schakelaar enkelpolig met wandcontactdoos	☐ ov	omvormer PV panelen	☐	inbouwsteen tbv vogels
⊗	aansluitpunt verlichting plafond	⌋	wandcontactdoos met randaarde	☐ WP	warmtepomp	☐	inbouwsteen tbv gierwaluw
⊗	aansluitpunt verlichting wand	⌋	wandcontactdoos dubbel met randaarde	☐ WTW	WTW-unit	⌋	inbouwsteen tbv vleermuizen
⊕	centraal aardpunt	⌋	wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasdroger			⌋	bestaande electra verplaatst
⊙	aansluitpunt elektra onbedraad	⌋	wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine			⌋	bestaande installatiepunten verplaatst
⊙	thermostaat	⌋	wandcontactdoos PV panelen			⌋	nieuwe electra
⊙	centrale antenne inrichting	⌋				⌋	nieuwe installatiepunten
⊙	datapunt	⌋				⌋	standaard ruwbouwopties
⊙	BL = aansluitpunt buitenverlichting wand						
⊙	GL = buitenverlichtingsarmatuur wand kleur grijs (downlight armatuur)						


Opmerkingen:

- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan:
 - de exacte maten zoals aangegeven
 - de exacte oppervlakten zoals aangegeven
 - de exacte plaats en vorm van de badkamerradiator
 - de exacte plaats en type van het elektra
- aantal MV punten indicatief, exacte locatie n.t.b.
- locatie dakunit indicatief i.v.m. eventueel verplaatsen t.a.v. zonnepanelen
- installatie opstellingen in technische ruimte is indicatief
- aantal PV panelen zijn indicatief. definitief aantal volgt na kopersopties en BENG berekening

Revisie	:	09-05-2022
BLADNR.	:	VKO-15
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024


22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezaten Meander Zuidrand fase 4

Verkooptekening Type B plattegronden Optie GR.02.TB, GR.07.TB, GR.11.TB, GR.18, GR.19, GR.21, GR.24, GR.25



zijgevel

achtergevel




zijgevel

achtergevel

Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-16
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4

Verkooptekening Type B gevels
Optie GR.18, GR.19, GR.24, GR.25



begane grond

Legenda

⊙	drukknop bel	⊙	schakelaar enkelpolig	☐	opstelplaats wasdroger	— — w	wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
⊙	bel	⊙	wissel-schakelaar enkelpolig	☐ WD		— — wp	wandcontactdoos warmtepomp
⊙	bel	⊙	serieschakelaar enkelpolig	☐ WM	opstelplaats wasmachine	—●— NA	naregeling vloerverwarming
⊙	meterkast	⊙	schakelaar enkelpolig met wandcontactdoos	☐ OV	omvormer PV panelen	☐	inbouwsteen tbv vogels
⊙	m	⊙	wandcontactdoos met randaarde	☐ WP	warmtepomp	☐	inbouwsteen tbv gierzwaluw
⊙	rookmelder, niet-ioniserend	⊙	wandcontactdoos dubbel met randaarde	☐ WTW	WTW-unit	☐	inbouwsteen tbv vleermuizen
⊙	aansluitpunt verlichting plafond	⊙	— —			— —	bestaande electra verplaatst
⊙	aansluitpunt verlichting wand	⊙	mv			— — ⊙	bestaande installatiepunten verplaatst
⊙	centraal aardpunt	⊙	mv			— — ⊙	nieuwe electra
⊙	aansluitpunt elektra onbedraad	⊙	☐			— — ⊙	nieuwe installatiepunten
⊙	th	⊙	— —			GR.01	standaard ruwbouwopties
⊙	thermostaat	⊙	— — wm				
⊙	cai	⊙	— — wd				
⊙	centrale antenne inrichting	⊙	— — PV				
⊙	dat	⊙					
⊙	BL = aansluitpunt buitenverlichting wand						
⊙	GL = buitenverlichtingsarmatuur wand kleur grijs (downlight armatuur)						


Opmerkingen:

- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan:
 - de exacte maten zoals aangegeven
 - de exacte oppervlakten zoals aangegeven
 - de exacte plaats en vorm van de badkamerradiator
 - de exacte plaats en type van het elektra
- aantal MV punten indicatief, exacte locatie n.t.b.
- locatie dakunit indicatief i.v.m. eventueel verplaatsen t.a.v. zonnepanelen
- installatie opstellingen in technische ruimte is indicatief
- aantal PV panelen zijn indicatief. definitief aantal volgt na kopersopties en BENG berekening


Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-17
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4

Verkooptekening Type B plattegronden
Optie GR.02.TB, GR.18



begane grond



begane grond

Legenda


⊙	drukknop bel	⌚	schakelaar enkelpolig	□	opstelplaats wasdroger	⌚ w	wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
⌚	bel	⌚	wisselschakelaar enkelpolig	□ WD	opstelplaats wasdroger	⌚ wp	wandcontactdoos warmtepomp
⚡	meterkast	⌚	serieschakelaar enkelpolig	□ WM	opstelplaats wasmachine	● NA	naregeling vloerverwarming
m	rookmelder, niet-ioniserend	⌚	schakelaar enkelpolig met wandcontactdoos	□ ov	omvormer PV panelen	⌚	inbouwsteen tbv vogels
⊗	aansluitpunt verlichting plafond	⌚	wandcontactdoos met randaarde	□ WP	warmtepomp	⌚	inbouwsteen tbv gierwaluw
⊗	aansluitpunt verlichting wand	⌚	wandcontactdoos dubbel met randaarde	□ WTW	WTW-unit	⌚	inbouwsteen tbv vleermuizen
⊕	centraal aardpunt	⌚ mv	mechanische afvoer			⌚	bestaande electra verplaatst
○	aansluitpunt elektra onbedraad	⌚ mv	mechanische toevoer			⌚	bestaande installatiepunten verplaatst
● th	thermostaat	⌚ mv	verdeler vloerverwarming			⌚	nieuwe electra
● cai	centrale antenne inrichting	⌚	wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasdroger			⌚	nieuwe installatiepunten
● dat	datapunt	⌚	wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine			⌚	standaard ruwbouwopties
⊗ BL	aansluitpunt buitenverlichting wand	⌚	wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine				
⊗ GL	buitenverlichtingsarmatuur wand kleur grijs (downlight armatuur)	⌚ PV	wandcontactdoos PV panelen				

Opmerkingen:


- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan:
- de exacte maten zoals aangegeven
 - de exacte oppervlakten zoals aangegeven
 - de exacte plaats en vorm van de badkamerradiator
 - de exacte plaats en type van het elektra
 - aantal MV punten indicatief, exacte locatie n.t.b.
 - locatie dakunit indicatief i.v.m. eventueel verplaatsen t.a.v. zonnepanelen
 - installatie opstellingen in technische ruimte is indicatief
 - aantal PV panelen zijn indicatief. definitief aantal volgt na kopersopties en BENG berekening

Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-20
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024


22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
 Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4
 Verkooptekening Type C plattegronden
 Optie GR.01, GR.02.TC, GR.10, GR.22 t/m GR.26




eerste verdieping



eerste verdieping



tweede verdieping



tweede verdieping

Legenda

	drukknop bel		schakelaar enkelpolig		opstelplaats wasdroger		wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
	bel		wissel-schakelaar enkelpolig		opstelplaats wasmachine		wandcontactdoos warmtepomp
	meterkast		serieschakelaar enkelpolig		omvormer PV panelen		naregeling vloerverwarming
	rookmelder, niet-ioniserend		schakelaar enkelpolig met wandcontactdoos		warmtepomp		inbouwsteen tbv vogels
	aansluitpunt verlichting plafond		wandcontactdoos met randaarde		WTW-unit		inbouwsteen tbv gierzwaluw
	aansluitpunt verlichting wand		wandcontactdoos dubbel met randaarde				inbouwsteen tbv vleermuizen
	centraal aardpunt		mechanische afvoer				bestaande electra verplaatst
	aansluitpunt elektra onbedraad		mechanische toevoer				bestaande installatiepunten verplaatst
	thermostaat		verdeler vloerverwarming				nieuwe electra
	centrale antenne inrichting		wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasdroger				nieuwe installatiepunten
	datapunt		wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine				standaard ruwbouwopties
	BL = aansluitpunt buitenverlichting wand		wandcontactdoos PV panelen				
	GL = buitenverlichtingsarmatuur wand kleur grijs (downlight armatuur)						


Opmerkingen:

- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan:
 - de exacte maten zoals aangegeven
 - de exacte oppervlakten zoals aangegeven
 - de exacte plaats en vorm van de badkamerradiator
 - de exacte plaats en type van het elektra
- aantal MV punten indicatief, exacte locatie n.t.b.
- locatie dakunit indicatief i.v.m. eventueel verplaatsen t.a.v. zonnepanelen
- installatie opstellingen in technische ruimte is indicatief
- aantal PV panelen zijn indicatief. definitief aantal volgt na kopersopties en BENG berekening

Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-21
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024


22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
 Markiezaten Meander Zuidrand fase 4
 Verkooptekening Type C plattegronden
 Optie GR.05, GR.12.TC, GR.15, GR.16.TC, GR.21

GR.05
alleen mogelijk i.c.m.
GR.02.TC




zijgevel

GR.05
alleen mogelijk i.c.m.
GR.02.TC



achtergevel

GR.12.TC



zijgevel

GR.10

GR.23

GR.02.TC

GR.24



achtergevel

Revisie	:	
BLADNR.	:	VKO-22
SCHAAL	:	1:100
FORMAAT	:	A3
DATUM	:	01-09-2024

22 woningen Zuidzicht ongen. te Bergen op Zoom
Markiezzaten Meander Zuidrand fase 4

Verkooptekening Type C gevels
Optie GR.02.TC, GR.05, GR.10, GR.12.TC, GR.22 t/m GR.25